



MEDILUX FOUR

MEDILUX FOUR -LIEGEBDECKROLLEN H39 1X9 Liegenauflagen

C62653





Technische Eigenschaften

Rohstoff	100% REINER ZELLSTOFF	Aufsaugfähigkeit bei Tauchung %(+/- 10)	480	Abrisse	132
Lagen	2	%(+/- 10) Absorption Klemm mm/10(+/-5)	100	Rollenlänge (mt)	50,00
Grammatur Lage (gr/mq)	17,0	Reissfestigkeit trocken längs.N/m(+/-50)	470	Aussendurchmesse	r 13,10
Farbe	WEISS	Reissfestigkeit trocken quer N/m(+/-50)	235	Hülse	FEST
Weissgrad	85	Reissfestigkeit nass längs N/m(+/-50)	164	Innenhülse (mm)	39
Bleichmethode	ECF	Reissfestigkeit nass quer N/m(+/-50)	82	Ro/VE	1
Behandlung WS	JA	Breite (cm)	39,00	VE/GVE	9
Prägung	SATIN	Länge (cm)	38,00	EAN VE	8022650626531
Anhaften der Lagen	PUNTA PUNTA SYSTEM	Perforiert	JA	EAN GVE	18022650626538



Logistik Daten

Abmessung Pack. (cm HxLxT)		Verpackungsart	POLYETHYLEN	GVE/Palette	36
Abmessung GVE (cm HxLxT)	41,20x40,10x40,10	Grossver packungsart	KARTON	GVE/Lage	6
Abmessung Palette (cm HxLxT)	262,20x120,00x80,00	Palette	EPAL	Lagen/Palette	6
Volumen GVE (mc)	0,0662	Palettierung		Demipallet	NEIN



This product meets EU GPP criteria, therefore it can be offered in public tenders organized by contracting authorities.











Die og technischen Eigenschaften beziehen sich auf Standard Produkte und weren nur als Information bereitgestellt. Zusätliche Informationen werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Alle Eigenschaften entsprechen den gesetzlich anerkannten Toleranzen.

